


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В  
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы  
по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Свердловской области  
Территориальный отдел  
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-  
Туринском, Тавдинском, Таборинском и  
Туринском районах  
адрес: 623856, Свердловская область,  
г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9  
тел. (34355) 6-36-02,  
E-mail: mail\_04@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,  
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Директору  
Муниципального автономного  
общеобразовательного учреждения  
Шухруповская основная  
общеобразовательная школа  
Нифонтову Светлану Викторовну

623924, Свердловская обл., м.о. Туринский, с.  
Шухруповское, Комсомольская ул., 22

Профилактическое мероприятие № 66250041000119694012 от 15.10.2025 г.



### ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований  
от 07.11.2025 № 66-04-12/11-4330-2025

При проведении обязательного профилактического визита с 24.10.2025 по 07.11.2025, на основании решения о проведении обязательного профилактического визита № 66-04-12/11-4012-2025 от 15.10.2025 г. в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Шухруповская основная общеобразовательная школа

выявлены нарушения обязательных требований, индивидуальных предписаний

623924, Свердловская обл., м.о. Туринский, с. Шухруповское, Комсомольская ул., 22  
юридический адрес  
дата регистрации 30.10.2002  
ИНН/ОГРН 6656004169 / 1026602268593

1. МАОУ Шухруповская ООШ (623924, Свердловская обл., м.о. Туринский, с. Шухруповское, Комсомольская ул., 22)
2. Дошкольный отдел МАОУ Шухруповской ООШ (623924, Свердловская обл., м.о. Туринский, с. Шухруповское, Комсомольская ул., 14)

При рассмотрении представленных документов: акта обязательного профилактического визита от 07.11.2025

выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

### ПРЕДПИСЫВАЮ:

| № п/п                                                                                                     | содержание выявленных нарушений                                                                                                                                   | № нормативного документа             | пункт НД          | содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований   | срок       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| МАОУ Шухруповская ООШ (623924, Свердловская обл., м.о. Туринский, с. Шухруповское, Комсомольская ул., 22) |                                                                                                                                                                   |                                      |                   |                                                                                                    |            |
| 1.                                                                                                        | 24.10.2025 г. с 12 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. установлено, что при обеденном зале установлен 1 умывальник, а количество посадочных мест в обеденном зале 50 (при | СанПиН 1.2.3685-21<br>СП 2.4.3648-20 | Габл.6.4<br>3.4.3 | При обеденном зале должны быть установлены умывальники из расчета один кран на 20 посадочных мест. | 09.11.2026 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |               |                                                                                                                                                                                                                        |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | норме один кран на 20 посадочных мест) (Приложение №2 Фото №1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |               |                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 2. | 24.10.2025 г. с 12 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. установлено, что на пищеблоке для изготовления пищевой продукции имеется только 2 стола: стол с маркировкой "Готовая продукция" и стол с маркировкой "Сырая продукция" (Приложение №2 Фото №2, №3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | СанПиН 1.2.3685-21                       | Табл.6.18     | Пищеблок школы должен быть обеспечен достаточным количеством столов.                                                                                                                                                   | 09.11.2026 |
| 3. | 29.10.2025 г. в 16 ч. 00 мин. по результатам лабораторных испытаний установлено, что вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде по показателю железа ( $0,50 \pm 0,13$ мг/л при величине допустимого уровня не более 0,3 мг/л), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 66-01-04/12580-25 от 29.10.2025 г, лабораторные испытания проведены ИЛ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободино-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510845 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016). | СанПиН 2.3/2.4.3590-20<br>СП 2.4.3648-20 | 2.10<br>2.6.2 | Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде по показателю железа.                                                      | 09.11.2026 |
| 4. | 24.10.2025 г. с 12 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. установлено, что внутренняя отделка помещений пищеблока имеет дефекты и повреждения, что не позволяет проводить качественную ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами (Приложение №2 Фото №2, №3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | СанПиН 2.3/2.4.3590-20                   | 2.16          | Внутренняя отделка помещений пищеблока не должна иметь дефектов и повреждений.                                                                                                                                         | 09.11.2026 |
| 5. | 24.10.2025 г. с 12 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. установлено, что покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории имеют дефекты.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | СП 2.4.3648-20                           | 2.2.4         | Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.                                                                                                                              | 09.11.2026 |
| 6. | 24.10.2025 г. с 12 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. установлено, что писсуары в туалете для мальчиков не оборудованы перегородками (Приложение №2 Фото № 4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 2.4.11        | Писсуары в туалете для мальчиков должны быть оборудованы перегородками.                                                                                                                                                | 09.11.2026 |
| 7. | 24.10.2025 г. с 12 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. установлено, что полы в помещениях МАОУ Шухруповской ООШ имеют дефекты и повреждения, что не позволяет качественно проводить влажную обработку и дезинфекцию (кроме кабинета ОБЗР, кабинет информатики, кабинет физики и химии и туалетов).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 2.5.2         | Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.                                                                                     | 09.11.2026 |
| 8. | 24.10.2025 г. с 12 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. установлено, что стены и потолки в помещениях МАОУ Шухруповской ООШ имеют дефекты, что не позволяет проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (кроме кабинета ОБЗР, кабинет информатики, кабинет физики и химии и туалетов). Потолок в коридоре и потолок и стены в спортивном зале имеют следы протеканий и признаки поражения грибком, т.к. протекает крыша, в подвале стоит вода (Приложение №2 Фото №№ 5-7).                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 2.5.3         | Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. | 09.11.2026 |
| 9. | 24.10.2025 г. с 12 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. установлено, что в части учебных кабинетов конструкция окон не обеспечивает                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 2.7.2         | Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания                                                                                                                                              | 09.11.2026 |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                            | возможность проведения проветривания помещений в любое время года (ветхие оконные рамы) (Приложение №2 Фото №10).                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                   | помещений в любое время года.                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| 10.                                                                                                                        | 24.10.2025 г. с 12 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. установлено, что не оборудована система вентиляции.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 2.7.4             | Здание школы должно быть оборудовано системой вентиляции.                                                                                                                                                                                                                         | 09.11.2026 |
| 11.                                                                                                                        | 24.10.2025 г. с 12 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. установлено, что часть окон имеет остекление не из цельного стекла, допускается наличие трещин стекла, сколы (Приложение №2 Фото №10).                                                                                                                                                                                                               |                                          | 2.8.3             | Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла.                                                                                                                                                                | 09.11.2026 |
| 12.                                                                                                                        | 24.10.2025 с 12ч. 00 мин. по 13ч. 00 мин. установлено, что учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов не обеспечены холодным и горячим водоснабжением (Приложение №2 Фото №8, №9).                                                                                                                                                                                                              |                                          | 2.6.3<br>3.4.13   | Учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов должны быть обеспечены холодным и горячим водоснабжением.                                                                                                                                                                          | 09.11.2026 |
| 13.                                                                                                                        | 24.10.2025 г. с 12 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. установлено, что не организовано проведение плановых обследований учащиеся младших классов (с 1 по 4 класс) на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы.                                                                                                                                                                                         | СанПиН 3.3686-21                         | 3267              | Проведение плановых обследований учащиеся младших классов (с 1 по 4 класс) на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы должно быть организовано.                                                                                                                              | 09.11.2026 |
| 14.                                                                                                                        | 24.10.2025 г. с 12 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. установлено, что учащиеся младших классов (с 1 по 4 класс) не обследованы на энтеробиоз и гименолепидоз.                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 3343              | Учащиеся младших классов (с 1 по 4 класс) должны быть обследованы на энтеробиоз и гименолепидоз.                                                                                                                                                                                  | 09.11.2026 |
| 15.                                                                                                                        | 24.10.2025 г. с 12 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. установлено, что не проводятся плановые профилактические обследования детей 1 - 4 классах (должны проводиться 1 раз в год (после летнего периода) и (или) по эпидемиологическим показаниям).                                                                                                                                                         |                                          | 3344              | Плановые профилактические обследования детей в 1 - 4 классах проводятся 1 раз в год (после летнего периода) и (или) по эпидемиологическим показаниям.                                                                                                                             | 09.11.2026 |
| Дошкольный отдел МАОУ Шухруповской ООШ (623924, Свердловская обл., м.о. Туринский, с. Шухруповское, Комсомольская ул., 14) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 1.                                                                                                                         | 24.10.2025 г. с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 30 мин. установлено, что не разработана программа ХАССП.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ТР ТС 021/2011<br>СанПиН 2.3/2.4.3590-20 | ст.10 п.2<br>2.1  | При осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности такой продукции, изготовитель должен разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП.                                              | 09.11.2026 |
| 2.                                                                                                                         | 24.10.2025 г. с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 30 мин. установлено, что мебель в Дошкольном отделе МАОУ Шухруповской ООШ (шкафы в раздевальной групповой, стеллаж для чистой кухонной посуды и окно раздачи в горячем цехе, стеллаж для сыпучих продуктов в складе), имеет покрытие не обеспечивающее возможность проведения влажной дезинфекции рабочих и фасадных поверхностей (Приложение №1 Фото №1-3). | ТР ТС 025/2012<br>СП 2.4.3648-20         | п.3 ст.5<br>2.4.9 | Мебель в детском саду должна иметь покрытие обеспечивающее возможность проведения влажной дезинфекции рабочих и фасадных поверхностей (шкафы в раздевальной групповой, стеллаж для чистой кухонной посуды и окно раздачи в горячем цехе, стеллаж для сыпучих продуктов в складе). | 09.11.2026 |
| 3.                                                                                                                         | 24.10.2025 г. с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 30 мин. установлено, что пищеблок не обеспечен в достаточном количестве столами, на пищеблоке для изготовления пищевой продукции имеется только 2 стола стол с маркировкой "Готовая продукция" и стол с маркировкой "Сырая продукция" (Приложение №1 Фото № 4, № 5).                                                                                         | СанПиН 1.2.3685-21                       | Табл.6.18         | Пищеблок детского сада должен быть обеспечен достаточным количеством столов.                                                                                                                                                                                                      | 09.11.2026 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.  | 30.10.2025 г. в 16 ч. 00 мин. по результатам лабораторных испытаний установлено, что вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде по показателю железа (установлено $0,43 \pm 0,11$ мг/л при величине допустимого уровня не более 0,3 мг/л), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 66-01-04/12574-25 от 30.10.2025 г, лабораторные испытания проведены ИЛ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510845 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016). | СанПиН 2.3/2.4.3590-20<br>СП 2.4.3648-20 | 2.10<br>2.6.2 | Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде по показателю железа.                                                                                                                             | 09.11.2026 |
| 5.  | 24.10.2025 г. с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 30 мин. установлено, что внутренняя отделка помещений пищеблока имеет дефекты и повреждения, что не позволяет проводить качественную ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами (Приложение №1 Фото №4, №6, №7).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | СанПиН 2.3/2.4.3590-20                   | 2.16          | Внутренняя отделка помещений пищеблока не должна иметь дефектов и повреждений.                                                                                                                                                                                                                | 09.11.2026 |
| 6.  | 24.10.2025 г. с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 30 мин. установлено, что при выборочном рассмотрении личных медицинских книжек сотрудников установлено, что отсутствуют сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе у Ш.М.Н. (сторож), Ш.В.Н. (сторож).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | СП 2.4.3648-20                           | 1.5           | В личных медицинских книжках сотрудников детского сада должны быть сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.                                                                                                                                             | 09.11.2026 |
| 8.  | 24.10.2025 г. с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 30 мин. установлено, что покрытие стола для работы с тестом (столешница) не соответствует требованиям (должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород). Разделочный инвентарь (ножи и разделочные доски) для готовой и сырой продукции хранятся совместно. Допускается использование алюминиевой и эмалированной посуды для приготовления блюд на пищеблоке (Приложение №1 Фото № 4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 2.4.6.2       | Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должна быть выполнена из дерева твердых лиственных пород. Разделочный инвентарь (ножи и разделочные доски) для готовой и сырой продукции должны храниться отдельно. Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. | 09.11.2026 |
| 9.  | 24.10.2025 г. с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 30 мин. установлено, что помещение для приготовления дезинфекционных растворов не оборудовано поддоном с подводкой горячей воды через смеситель (дезинфицирующие растворы готовят в помещении прачечной).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 2.4.12        | Помещение для приготовления дезинфекционных растворов должно быть оборудовано поддоном с подводкой горячей воды через смеситель.                                                                                                                                                              | 09.11.2026 |
| 10. | 24.10.2025 г. с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 30 мин. установлено, что в групповой и спальне окна оборудованы тканевыми шторами с длиной ниже уровня подоконника (Приложение №1 Фото № 9).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 2.4.13        | Окна в помещениях детского сада должны быть оборудованы солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника.                                                                                                                        | 09.11.2026 |
| 11. | 24.10.2025 г. с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 30 мин. установлено, что полы в спортивном зале, в спальне, на складе имеют дефекты и повреждения, что не позволяет качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию (Приложение №1 Фото №10, №11).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 2.5.2         | Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную уборку и дезинфекцию.                                                                                                                                                                  | 09.11.2026 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |        |                                                                                                                                                                                                                        |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 12. | 24.10.2025 г. с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 30 мин. установлено, что стены во всех помещениях Дошкольного отдела МАОУ Шухруповской ООШ, имеют дефекты, что не позволяет проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Потолок в спортивном зале имеет следы протеканий и признаки поражения грибком (Приложение №1 Фото №4, №6-8, №12). |                  | 2.5.3  | Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. | 09.11.2026 |
| 13. | 24.10.2025 г. с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 30 мин. установлено, что горячей водой не обеспечено помещение для стирки белья, в котором так же осуществляется приготовление дезинфицирующих растворов.                                                                                                                                                                              |                  | 2.6.5  | Помещение для стирки белья обеспечить горячей водой.                                                                                                                                                                   | 09.11.2026 |
| 14. | 24.10.2025 г. с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 30 мин. установлено, что конструкция большей части окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года (ветхие оконные рамы) (Приложение №1 Фото №№13-15).                                                                                                                                          |                  | 2.7.2  | Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года.                                                                                                                | 09.11.2026 |
| 15. | 24.10.2025 г. с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 30 мин. установлено, что не оборудована система вентиляции.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 2.7.4  | Здание детского сада должно быть оборудовано системой вентиляции.                                                                                                                                                      | 09.11.2026 |
| 16. | 24.10.2025 г. с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 30 мин. установлено, что большая часть окон имеет остекление не из цельного стекла, допускается наличие трещин стекла, сколы, часть окон затянута плёнкой (Приложение №1 Фото №№13-15).                                                                                                                                                |                  | 2.8.3  | Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла.                                                                                                     | 09.11.2026 |
| 17. | 24.10.2025 г. с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 30 мин. установлено, что система общего освещения обеспечена лампами накаливания: в прачечной, в актовом зале, на пищеблоке (Приложение №1 Фото №16, №17).                                                                                                                                                                             |                  | 2.8.5  | Система общего освещения должна обеспечиваться люминесцентными или светодиодными лампами.                                                                                                                              | 09.11.2026 |
| 18. | 24.10.2025 г. с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 30 мин. установлено, что в спортивном зале осветительные приборы не имеют защитной конструкции (Приложение №1 Фото №18).                                                                                                                                                                                                               |                  | 2.8.6  | В спортивном зале осветительные приборы должны иметь защитную конструкцию.                                                                                                                                             | 09.11.2026 |
| 19. | 24.10.2025 г. с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 30 мин. установлено, что не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии: в прачечной имеются перегоревшие лампы, на пищеблоке часть ламп не работает из-за неисправной электропроводки (Приложение №1 Фото №16, №17).                                                                                      |                  | 2.8.9  | Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии.                                                                                                                                       | 09.11.2026 |
| 20. | 24.10.2025 г. с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 30 мин. установлено, что не проводится обследование детей на паразитарные инвазии (энтеробиоза и гименолепидоза).                                                                                                                                                                                                                      |                  | 2.9.5  | Обследование детей на паразитарные инвазии (энтеробиоза и гименолепидоза) должны проводиться.                                                                                                                          | 09.11.2026 |
| 21. | 24.10.2025 г. с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 30 мин. установлено, что постельные принадлежности (матрацы и подушки) не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке 1 раз в год.                                                                                                                                                                                    |                  | 2.11.5 | Постельные принадлежности должны подвергаться химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год.                                                                                                          | 09.11.2026 |
| 24. | 24.10.2025 г. с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 30 мин. установлено, что не организовано проведение плановых обследований детей на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы                                                                                                                                                                                                        | СанПиН 3.3686-21 | 3267   | Должно быть организовано проведение плановых обследований детей на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы.                                                                                                       | 09.11.2026 |
| 25. | 24.10.2025 г. с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 30 мин. установлено, что воспитанники не обследованы на энтеробиоз и гименолепидоз.                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 3343   | Воспитанники дошкольных образовательных организаций подлежат обследованию на                                                                                                                                           | 09.11.2026 |

|     |                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                               |      | энтеробиоз и гименолепидоз.                                                                                                                    |            |
| 26. | 24.10.2025 г. с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 30 мин. установлено, что не проводятся плановые профилактические обследования детей (должны проводиться 1 раз в год (после летнего периода) и (или) по эпидемиологическим показаниям). | 3344 | Плановые профилактические обследования детей должны проводиться 1 раз в год (после летнего периода) и (или) по эпидемиологическим показаниям). | 09.11.2026 |

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах в срок до 09.11.2026 г.  
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

#### 1. отчет о выполнении предписания

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Шухруповская основная общеобразовательная школа Нифонтову Светлану Викторовну

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

ведущий специалист- эксперт  
Территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Свердловской  
области в городе Ирбит, Ирбитском,  
Слободо-Туринском, Тавдинском,  
Таборинском и Туринском районах

Ефремова Светлана Александровна

ФИО

подпись лица, уполномоченного осуществлять госнадзор

Предписание получил:

подпись, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

623924, Свердловская обл., м.о. Туринский, с. Шухруповское, Комсомольская ул., 22  
623924, Свердловская обл., м.о. Туринский, с. Шухруповское, Комсомольская ул., 14

либо адрес территориального органа, либо адрес объекта либо иной адрес, как указано в документе, прилагаемом к предписанию

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 66-04-12/11-4330-2025 от 07.11.2025 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица МКУ «Управление образованием Туринского муниципального округа».

В случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.